

FOSCARNET BIJ VERMINDERDE NIERFUNCTIE BIJ VOLWASSENEN

inductiebehandeling CMV-retinitis:

creatinineklaring 1.0-1.4 ml/min/kg lich.gewicht: 45 mg/kg lich.gewicht elke 8 uur of 70 mg/kg lich.gewicht elke 12 uur;
creatinineklaring 0.8-1.0 ml/min/kg lich.gewicht: 35 mg/kg lich.gewicht elke 8 uur of 50 mg/kg lich.gewicht elke 12 uur;
creatinineklaring 0.6-0.8 ml/min/kg lich.gewicht: 40 mg/kg lich.gewicht elke 12 uur of 80 mg/kg lich.gewicht elke 24 uur;
creatinineklaring 0.5-0.6 ml/min/kg lich.gewicht: 30 mg/kg lich.gewicht elke 12 uur of 60 mg/kg lich.gewicht elke 24 uur;
creatinineklaring 0.4-0.5 ml/min/kg lich.gewicht: 25 mg/kg lich.gewicht elke 12 uur of 50 mg/kg lich.gewicht elke 24 uur.

onderhoudsbehandeling CMV-retinitis:

creatinineklaring 1.0-1.4 ml/min/kg lich.gewicht: 70-90 mg/kg lich.gewicht elke 24 uur;
creatinineklaring 0.8-1.0 ml/min/kg lich.gewicht: 50-65 mg/kg lich.gewicht elke 24 uur;
creatinineklaring 0.6-0.8 ml/min/kg lich.gewicht: 80-105 mg/kg lich.gewicht elke 48 uur;
creatinineklaring 0.5-0.6 ml/min/kg lich.gewicht: 60-80 mg/kg lich.gewicht elke 48 uur;
creatinineklaring 0.4-0.5 ml/min/kg lich.gewicht: 50-65 mg/kg lich.gewicht elke 48 uur;

inductiebehandeling CMV-infectie in maagdarmkanaal:

creatinineklaring 1.0-1.4 ml/min/kg lich.gewicht: 70 mg/kg lich.gewicht elke 12 uur;
creatinineklaring 0.8-1.0 ml/min/kg lich.gewicht: 50 mg/kg lich.gewicht elke 12 uur;
creatinineklaring 0.6-0.8 ml/min/kg lich.gewicht: 80 mg/kg lich.gewicht elke 24 uur;
creatinineklaring 0.5-0.6 ml/min/kg lich.gewicht: 60 mg/kg lich.gewicht elke 24 uur;
creatinineklaring 0.4-0.5 ml/min/kg lich.gewicht: 50 mg/kg lich.gewicht elke 24 uur;

inductiebehandeling aciclovir-resistente herpes simplex-infectie:

creatinineklaring 1.0-1.4 ml/min/kg lich.gewicht: 30 mg/kg lich.gewicht elke 8 uur;
creatinineklaring 0.8-1.0 ml/min/kg lich.gewicht: 20 mg/kg lich.gewicht elke 8 uur;
creatinineklaring 0.6-0.8 ml/min/kg lich.gewicht: 25 mg/kg lich.gewicht elke 12 uur;
creatinineklaring 0.5-0.6 ml/min/kg lich.gewicht: 20 mg/kg lich.gewicht elke 12 uur;
creatinineklaring 0.4-0.5 ml/min/kg lich.gewicht: 15 mg/kg lich.gewicht elke 12 uur;
creatinineklaring kleiner dan 0.4 ml/min/kg lich.gewicht: behandeling met foscarnet wordt door de fabrikant niet aanbevolen;

hemodialyse: behandeling met foscarnet wordt door de fabrikant niet aanbevolen.